




"Deadband"

I

"Deadband"

1		1
2		1
3	Deadband	1
4		2
5		3
6	?	5
1	5

. 1-2.



. 1.

4

Plug-in -

Advanced Serial Data Logger

- , ,
 .
 - . " "

5

"Deadband" (.1).
 (8) (),
 " " / .
 " " ,
 " " ,

(AND)

" " (,)

(OR)

" " (,).

Deadband 4.0.27 build 1103

Укажите одну или несколько переменных. Если используется несколько переменных с мертвой зоной, то укажите зависимость между ними. Модуль будет игнорировать любые значения в пределах мертвой зоны. Только при выходе за мертвую зону данные будут переданы в модуль экспорта данных.

Зависимость между переменными

Переменные с мертвой зоной

<input type="text" value="VAL1"/>	<input type="text" value="Процентное отношение"/>	<input type="text" value="10,000000"/>
<input type="text" value="VAL2"/>	<input type="text" value="Абсолютное значение"/>	<input type="text" value="1,000000"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,000000"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,000000"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,000000"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,000000"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,000000"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,000000"/>

.1.

"

"

1.

-

"

"

,

,

,

,

"

"

2.

-

"

"

,

,

,

,

"

"

3.

-

(

)

"

"

,

"

"

,

,

,

,

"

"

4.

"

"

-

,

"

"

6

?

6.1

"Plugins"

()-

%s [%s] -

(%s) -

%s. (%s) -

%s. (%s) -

(,)).

support@aggsoft.ru.

"%s"